



HT 10

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
ROBUSTES ET ESSENTIEL

DIHR
we mean clean

HT 10

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
ROBUSTES ET ESSENTIELS



Vous nous l'avez demandé, nous vous avons écouté! Nous sommes ravis de vous présenter notre toute nouvelle gamme HT 10. Ces lave-vaisselle à capot robustes et essentiels ont tout simplement du sens. Rien n'est superflu: une solide structure en acier inoxydable avec capot

en simple paroi, cuve inclinée, bras innovants et légers, températures contrôlées et, seulement si nécessaire, doseur de détergent et pompe de vidange. Laver, rincer, redémarrer. C'est vraiment aussi simple que ça!



VERSION ÉLECTRONIQUE


Le panneau de commande intuitif à LED du modèle HT 10 L affichera si les températures correctes de la cuve et du surchauffeur ont été atteintes. Vous pouvez choisir parmi 3 programmes de lavage différents pour parfaitement adapter les performances de la machine au type de vaisselle à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES


- 1 cycle de lavage (HT 10)
- 3 cycles de lavage (HT 10 L)
- Cycle d'autonettoyage sur la version électronique (HT 10 L)
- Thermomètres cuve et surchauffeur
- Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot
- Cuve emboutie
- Système innovant de bras de lavage et de rinçage regroupés en polypropylène et fibre de verre
- Filtres de protection cuves en polypropylène standard
- Filtre pompe
- Doseur de produit de rinçage de série
- Support panier facilement amovible
- Installation en ligne ou en angle

HT 10

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
ROBUSTES ET ESSENTIELS

Modèle		Voltage	Capacité	Dimensions	Code
HT 10	1 PROGRAMME				
	New PANIERS INCLUS 1 X C40 1 X C44 1 X 15060	400 V 3N ~ 50 Hz 6,55 kW	 355 H  Ø 410  500x500	720x735x 1445/1880 H 100 kg  X 530x325x25 H	HT 10

X Avec panier spécial à commander

Modèle		Voltage	Capacité	Dimensions	Code
HT 10 L	3 PROGRAMMES				
	<p>New</p> <p>PANIER INCLUS 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> 	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 6,55 kW</p>	<p>355 H</p>  <p>Ø 410</p>  <p>500x500</p> 	<p>720x735x 1445/1880 H 100 kg</p> <p>GN 1/1</p> <p>530x325x25 H</p>	HT 10 L

OPTIONS

		PS	DDE	DB	TS	DF
Modèle	380-415 V 3N 50 Hz	Pompe vidange	Doseur détergent	Dos. produit de rinçage	Timer Elettr. +Thermostop	Kit Filtres de Surface
HT 10	●	€	€	●	●	●
HT 10 L	●	€	€	●	●	●






● De série









--- Non disponible

L Electronique à LED

Marque EAC sur demande

Eau d'alimentation 55 °C

	Description	Capacité	Dimensions	Code	
	PANIER A VERRES INCLINE	Ø 100 max	500x500x200 H	C 26	
	PANIER POUR VERRES RÉUTILISABLES	5x5 verres 30 mm < Ø < 90 mm H max 185 mm	500x500x235 H	C 135 	
	PANIER À COUVERTS A MAILLES ETROITES		500x500x106 H	C 41	
	PANIER MAILLE LARGE	Pour verres	500x500x105 H	C 44	
	REHAUSSE POUR SUPPORT VERRES	Pour support verres (C112-C113-C114)	500x500x50 H	C111	
	SUPPORT VERRES	5x5 verres Ø 87 mm (C111)	500x500x50 H	C 112	
	SUPPORT VERRES	4x4 verres Ø 110 mm (C111)	500x500x50 H	C 113	
	SUPPORT VERRES	6x6 verres Ø 72 mm (C111)	500x500x50 H	C 114	
	PANIER A ASSIETTES	18 assiettes	500x500x105 H	C 40	
	PANIER PLATEAUX GASTRONORM	6 places épaisseur max 25 mm	500x500x105 H	C 43/B	
	PANIER À COUVERTS	De série (2 pièces)	Ø 120x120 H	15060	
	ADOUCCISSEUR	12 l	Ø 200x500 H	D 1	

	Description	Capacité	Dimensions	Code	
	ADOUCCISSEUR AUTOMATIQUE	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	D 2	
	ÉTAGÈRE	Seulement sortie	600x510	T 10	
	TABLE		650x510x860 H	T 28	
	ETAGERE RACCORDEMENT CAPOT			KIT DUO	
T 34 A T 34 B 	T 35 	Table	700x590x860 H 1200x590x860 H 1200x590x860 H	T 34 A T 34 B T 35	
T 50 	T 50 F 	T 55 	Évier 500x400x270 H	1200x730x860 H 1200x730x860 H 1200x730x860 H	T 50 T 50 F T 55
T 80 	T 80 E T 90 	Évier 500x400x270 H	1500x730x860 H 1500x730x860 H 1800x730x860 H	T 80 T 80 E T 90	
	ÉTAGÈRE		1515x620x660 H 2315x620x660 H	M 16* M 24*	
	TABLE DE TRI AVEC TROU EN CAOUTCHOUC	Trou vide déchets et dimensions spéciales sur demande	1600x1000x850 H 2400x1000x850 H	TC 16* TC 24*	
	DOUCHETTE FLEXIBLE avec groupe mélang- eur et distributeur à levier, à fixer au mur		1000 H	D 01	
	DOUCHETTE FLEXIBLE Avec groupe mélang- eur et distributeur à levier, à fixer au mur et robinet intermédiaire		1000 H	D 02	
	POUBELLE INOX	De série	Ø 400x570 H	P 01	
		Avec roues	Ø 400x570 H	P 02	
		Avec roues et pédale	Ø 400x570 H	P 03	

* Cage en bois +2% minimum + €

Dimensions spéciales sur demande

Tables représentées en version droite-gauche



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28

I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548

E: service@dihr.com

www.dihr.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

