



# TWIN STAR

STOCK & WASH  
DISHWASHERS

**DIHR**  
we mean clean



Plus besoin de travailler: TWIN STAR le fait pour vous, tout en respectant l'environnement!

Twin Star travaille dans un confort total grâce à son niveau sonore peu élevé et à sa faible émission de chaleur dans la pièce.

Laissez-les assiettes à leur place ! Moins de manipulation, moins de casse, moins de gestes répétitifs, facilité de chargement et de déchargement, tout cela, avec un maximum d'ergonomie. Twin Star s'occupe de tout! La vaisselle peut être utilisée dès la fin du cycle ou bien peut être stockée dans la machine jusqu'au prochain service, comme sur une étagère. La machine peut être

installée à n'importe quel endroit puisqu'elle n'a besoin que d'un tiers de l'espace nécessaire à une laverie traditionnelle. La Twin Star consomme moins d'eau, impliquant une importante réduction de consommation de détergent et produit de rinçage. La consommation électrique est incroyablement faible et, grâce au départ différé, vous pouvez décider de programmer la machine pour la faire fonctionner pendant les heures creuses. Tout ceci permet de réduire la puissance électrique nécessaire et surtout, de réduire de façon importante votre facture d'électricité!



## VERSION DOUBLE FACE

ECONOMISE 65% DE L'ESPACE TOTAL UTILISÉ

Nous avons inventé un nouveau mode de communication. Twin Star existe en deux versions: deux portes ou "traversante", qui permet une connexion rapide entre la laverie et la cuisine (le sale et le propre, système barrière), le tout dans un espace réduit.



## CARACTÉRISTIQUES

- Double vitrage indépendant, résistant aux hautes températures
- Double paroi avec isolation phonique et thermique renforcée
- Les doseurs de produits lessiviels sont intégrés et facilement accessibles sur le devant de la machine
- Brumisation froide pour un sechage performant
- Condenseur de vapeur de série
- Roves incluses pour l'installation
- Cuve inox AISI 316, 4 pompes indépendantes autonettoyagees
- Commande déportée incluse
- Silencieux
- Consomme moins d'eau, avec une importante réduction de détergent et de produit de rinçage
- La consommation électrique est minimale et grâce au départ différé, vous pouvez programmer la machine pour la faire fonctionner pendant les heures creuses, permettant une importante réduction de la consommation électrique
- Installation rapide, facile et possible dans n'importe quel environnement
- Avec son système de séchage par condensation en système clos, vous pouvez utiliser votre vaisselle dès la fin du cycle si besoin
- Sur la base des coûts moyens en Europe, vous amortissez la Twin Star en 9-12 mois, selon l'utilisation de la machine
- Selon nos tests de laboratoire, avec une utilisation normale, la durée de vie de Twin Star est comprise entre 12 et 15 ans



1. Ouverture des portes à pivot , aucune gêne avec les appareils installés à droite et à gauche de la machine
2. Double vitrage indépendant
3. Double paroi avec isolation phonique et thermique renforcée
4. Les doseurs de produits lessiviels sont intégrés et facilement accessibles sur le devant de la machine

5. Brumisation froide pour un séchage performant
6. Condenseur de vapeur de série
7. Cuve inox AISI 316, 4 pompes indépendantes auto-nettoyantes
8. Nouveau système de bras de lavage et rinçage supérieurs qui améliore les résultats de lavage



## FONCTIONNALITES

Démarquez-vous avec Twin Star: la machine change de couleur à chaque cycle et affiche en temps réel la température effective. La machine ne change pas seulement l'eau après chaque cycle mais aussi pendant chaque phase du cycle même, en garantissant une hygiène parfaite. Grâce à ses 9 programmes de lavage, Twin Star satisfait toutes les exigences - du programme pour les verres jusqu'au programme intensif pour les casseroles très sales.

## BRAS DE LAVAGE INNOVANTS

Pour un lavage dans les règles de l'art, nous avons créé un chef d'oeuvre. Les bras de Twin Star travaillent à votre place, en combinant les avantages du système à tunnel avec celles des machines traditionnelles. Twin Star peut être utilisé à demi charge selon la quantité de vaisselle et vos nécessités. Avec son système de séchage par condensation en système clos, vous pouvez utiliser si besoin votre vaisselle dès la fin du cycle.

## INSTALLATION

Un geste suffit pour démarrer le show. L'installation d'une Twin Star est simple et rapide: vous avez seulement besoin d'une arrivée d'eau, d'électricité et d'une évacuation et la machine est prête à travailler. Pas d'extraction particulière, plus de sol glissant, pas de traitement d'eau nécessaire. Twin Star est toutes options. Laver la vaisselle n'a jamais été si chic! Les applications de la Twin Star sont multiples: oenothèques, restaurants gastronomiques de 50 couverts, brasseries de 70 couverts, restauration scolaire, pizzerias, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, casernes de police et/ou équivalents.



**-46%**

CONSOMMATION  
EN EAU



**-38%**

PUISSANCE  
INSTALLÉE



**-82%**

CONSOMMATION EN  
PRODUITS CHIMIQUES




**-90%**

TRAVAIL

# TWIN STAR

LAVE-VAISSELLE  
STOCK & WASH

Modèle	Voltage	Capacité	Dimensions	Code
<b>TWIN STAR</b> ÉLECTRONIQUE 9 PROGRAMMES				
<b>PATENTED</b>				
	400 V 3N ~ 50 Hz 6,5 kW	 220 H - 320 H*	1315x747x2043 H 390 kg	<b>TWIN STAR</b>
		 Ø 240 - Ø 330*  530x325x25 H*	1315x747x1988 H 390 kg (avec roues)	<b>TWIN STAR HI TEMP</b>


\* Niveau supérieur uniquement

## OPTIONS

	380-415 V 3N 50H	220-240 V 3 50 Hz	220-240 V 50 Hz	DA	SC	PS
Modèle				Adoucisseur	Condenseur de buées	Pompe Vidange
<b>TWIN STAR</b>	●	□	□	●	●	●
<b>TWIN STAR HI TEMP</b>	●	□	□	----	●	●
<b>TWIN STAR DOUBLE FACE</b>	●	□	□	●	●	●
<b>TWIN STAR DOUBLE FACE HI TEMP</b>	●	□	□	----	●	●

- De série
- Sur demande
- Non disponible

Marque EAC sur demande





Modèle	Voltage	Capacité	Dimensions	Code
<b>TWIN STAR DOUBLE FACE</b>	ÉLECTRONIQUE 9 PROGRAMMES			
	400 V 3N ~ 50 Hz 6,5 kW	 220 H - 320 H*	1315x810x2043 H 400 kg	<b>TWIN STAR DOUBLE FACE</b>
		 Ø 240 - Ø 330*  530x325x25 H*	1315x810x1988 H 400 kg (avec roues)	<b>TWIN STAR DOUBLE FACE HI TEMP</b>

	DDE	DB	D-SAN	FLOAT	ID	DR-F	R
Modèle	Doseur Détergent	Doseur produit Rinçage	Doseur produit Autonettoyage	Sonde présence Produits	Portes double paroi	Brumisation froide	Roues
<b>TWIN STAR</b>	●	●	●	●	●	●	€
<b>TWIN STAR HI TEMP</b>	●	●	●	●	●	●	€
<b>TWIN STAR DOUBLE FACE</b>	●	●	●	●	●	●	€
<b>TWIN STAR DOUBLE FACE HI TEMP</b>	●	●	●	●	●	●	€






**TWIN STAR** Avec adoucisseur, alimentation en eau maximum 35 °C - Dureté de l'eau < 20 °f

**TWIN STAR HI TEMP** Sans adoucisseur, alimentation en eau maximum 65 °C - Dureté de l'eau max 5 °f, si supérieur un adoucisseur externe est nécessaire

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur.

	Description	Capacité	Dimensions	Code
	PANIER POUR ASSIETTES ET PLATEAUX	30 pcs 15 pcs	 210 <math><\varnothing>>240</math> 250 <math><\varnothing>>330^*</math> max profondeur 40	<b>590071</b>
		15 pcs	 530x325x25 H*	
	PANIER POUR ASSIETTES PLATES	42 pcs	 250x15 max profondeur 15	<b>590072</b>
	PANIER UNIVERSEL POUR ASSIETTES	20 pcs 10 pcs	 210 <math><\varnothing>>240</math> 250 <math><\varnothing>>330^*</math> max profondeur 70	<b>590124</b>
		10 pcs	 530x325x25 H*	
	SUPPORT POUR SOUCOUPES Associé au 590074 ou 590075	23 pcs	 $\varnothing < 240$	<b>590078</b>
	SUPPORT BOLS ET TERRINES Associé au 590074	8 pcs 20 pcs	 $\varnothing 235$ profondeur 100  $\varnothing 110$ profondeur 50	<b>590128</b>

\* niveau supérieur uniquement

	Description	Capacité	Dimensions	Code	
	PANIER POUR TASSES ET VERRES	25 pcs	 Ø 100	<b>590074</b>	
	PANIER POUR TASSES ET VERRES	25 pcs	 Ø 100	<b>590075</b>	
	SUPPORT PETITES TASSES Associé au 590074	24 pcs	 Ø < 55	<b>590076</b>	
	SUPPORT POUR FLÛTES Associé au 590075	8 pcs	 Ø 100	<b>590077</b>	
	SUPPORT POUR COU- VERTS Associé au 590074 o 590075	30 pcs		<b>590080</b>	



**DIHR ALI GROUP SRL**

Via del Lavoro, 28

I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

F: +39 0423 720442

E: [dihr@dihr.com](mailto:dihr@dihr.com)

Service:

T. +39 0423 734548

F: +39 0423 734519

E: [service@dihr.com](mailto:service@dihr.com)

[www.dihr.com](http://www.dihr.com)

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence